



Be Well
CANADA SPA



SpaKaszuby.pl

SKRÓT

Oryginalna Seria

SERIA 300 06-07

SERIA 400 08-09

SERIA 500C 10-11

SERIA 500 12-13

SERIA 600 14-15

SERIA 700 16-17

Executive Serie

E585 18-19

E680 20-21

E770 22-23

Opcje 18-19

Arkusz porównawczy 20-21

Produkcja 22-23





DELEKTUJ SIĘ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

Be Well Canada Spa przywiązuje szczególną wagę do projektowania swoich spa, tak aby mogli Państwo cieszyć się niezapomnianymi chwilami.

Cały nasz zespół jest oddany zadowoleniu naszych klientów. Od projektowania naszych produktów po obsługę posprzedażową, poprzez produkcję i dystrybucję, nasze podejście do jakości jest stałe. Nasza energia jest skupiona na jednym celu: zapewnieniu maksymalnej niezawodności naszych produktów i pielęgnowaniu zadowolenia naszych klientów, abyś mógł cieszyć się nimi ze spokojem.

JAKO PARA, Z RODZINĄ LUB PRZYJACIÓŁMI

Twoje spa to prawdziwa wyspa dobrego samopoczucia, z której możesz korzystać w komforcie.

Siedząc wygodnie i ciesząc się korzyściami z wody stale podgrzewanej do 37°C (99°F), Twoi bliscy docenią te wyjątkowe poranki do dzielenia się. Spa Be Well zapewniają niekończący się relaks dzięki potężnemu masażowi, który jest wyjątkowy na rynku. Nawet w towarzystwie kilku osób możesz nadal wygodnie cieszyć się masażem, dzięki naszym modelom wyposażonym w maksymalnie trzy pompy do masażu.



ZRELAKSUJ SIĘ

**Podaruj sobie relaksującą
przerwę i zadbaj o siebie o każdej porze dnia.**

Ciesz się swoim spa o różnych porach dnia. Solo, w duecie lub z rodziną,
Twoje spa zapewni Ci chwile czystego szczęścia.
Dlatego Be Well Canada Spa specjalnie zaprojektowało swoje modele,
aby umożliwić szerokie i różnorodne użytkowanie,
dzięki czemu Twoje spa stanie się koniecznością w Twojej przestrzeni życiowej.

W NOCY DZIEJE SIĘ MAGIA

**W nocy otocz się tysiącem różnych kolorów,
aby pozostawić sobie przestrzeń na relaks.**

Ciesz się swoim spa w nocy, aby skorzystać z chromoterapii, odkryj wyjątkowe doświadczenie.
W nocy, chromoterapia nadaje Be Well Canada Spa wyjątkowego uroku.
Możesz wybrać czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, biały, różowy lub po prostu
pozostawić kolory w różnych kolejności tęczy.
Możesz również cieszyć się wieloma efektami.

SERIA | O300

ORYGINALNA

215,9cm x 165,1cm x 86.36cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 3 miejsca: 2 salony, 1 siedzenie
- › Waga: 1320,85kg pełny | 290,30kg pusty
- › Objętość: 1030 litrów
- › Dmuchała: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › Lampy chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Klawiatura Gecko K500 Kolorowy ekran (O347)
- › 1 pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › Klawiatura Gecko K800 Kolorowy ekran (O364-O354)
- › 1 pompa jednobiegowa: 3 KM | 7 KM (O364-O354)
- › 1 fontanna (O364-O354)

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED




SERIA | O300

ORYGINALNA

215,9cm x 165,1cm x 86.36cm


0347

DYSZE	POMPA WODY	POMPA POWIETRZA
47	1	1




0354

DYSZE	POMPA WODY	POMPA POWIETRZA
54	2	1



0364

DYSZE	POMPA WODY	POMPA POWIETRZA
64	2	1



SERIA | O400

ORYGINALNA

223,52cm x 187,96cm x 91,44cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 5 miejsc: 1 salonik, 4 siedzenia
- › Waga: 1839,61kg pełny | 330,20kg pusty
- › Objętość: 1480 litrów
- › Dmuchawa: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › Lampy chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Klawiatura Gecko Kolorowy ekran K500 (O447)
- › 1 pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › Klawiatura Gecko K800 Kolorowy ekran (O460)
- › 1 pompa jednobiegowa: 3 KM | 7 KM (O460)
- › 1 fontanna

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED




SERIA | O400

ORYGINALNA

223,52cm x 187,96cm x 91,44cm


0447

DYSZE	POMPA WODY	POMPA POWIETRZA
47	1	1



0460

DYSZE	POMPA WODY	POMPA POWIETRZA
60	2	1



SERIA | O500C

ORYGINALNA

198,12cm x 198,12cm x 81,28cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 5 miejsc: 2 salony, 3 siedzenia
- › Waga: 1719,32kg pełny | 329,74kg pusty
- › Objętość: 1310 litrów
- › Dmuchawa: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › LAMPY chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Klawiatura Gecko Kolorowy ekran K500 (O552C)
- › 1 pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › Klawiatura Gecko K800 Kolorowy ekran (O567C-O578C)
- › 1 pompa jednobiegowa: 3 KM | 7 KM (O567C-O578C)
- › 1 fontanna podświetlana
- › 1 dysza Vulcano (O578C)

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED




SERIA | O500C


ORYGINALNA

198,12cm x 198,12cm x 81,28cm



0552C DYSZE 52 POMPA WODY 1 POMPA POWIETRZA 1



0567C DYSZE 67 POMPA WODY 2 POMPA POWIETRZA 1



0578C DYSZE 78 POMPA WODY 2 POMPA POWIETRZA 1



SERIA | O500

ORYGINALNA

220,98cm x 220,98cm x 91,44cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 5 miejsc: 2 salony, 3 siedzenia
- › Waga: 2039,43kg pełny | 370,15kg pusty
- › Objętość: 1540 litrów
- › Dmuchawa: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › LAMPY chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Klawiatura Gecko Kolorowy ekran K500 (O547)
- › 1 pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › Klawiatura Gecko K800 Kolorowy ekran (O565-O575)
- › 1 pompa jednobiegowa: 3 KM | 7 KM (O565)
- › 2 pompy jednobiegowe: 3 KM | 7 KM (O575)
- › 1 fontanna podświetlana
- › 1 dysza Vulcano (O575)

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED




SERIA | O500

ORYGINALNA

220,98cm x 220,98cm x 91,44cm


0547

DYSZE 47 POMPA WODY 1 POMPA POWIETRZA 1




0565

DYSZE 65 POMPA WODY 2 POMPA POWIETRZA 1



0575

DYSZE 75 POMPA WODY 2 POMPA POWIETRZA 1



SERIA | O600

ORYGINALNA

220,98cm x 220,98cm x 91,44cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 6 miejsc: 1 salonik, 5 miejsc
- › Waga: 2039,43kg pełny | 370,15kg pusty
- › Objętość: 1540 litrów
- › Dmuchawa: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › LAMPY chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Klawiatura Gecko Kolorowy ekran K500 (O647)
- › 1 pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › Klawiatura Gecko K800 Kolorowy ekran (O665-O681)
- › 1 pompa jednobiegowa: 3 KM | 7 KM (O665)
- › 2 pompy jednobiegowe: 3 KM | 7 KM (O681)
- › 1 fontanna podświetlana
- › 1 dysza Vulcano (O681)

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED




SERIA | O600

ORYGINALNA

220,98cm x 220,98cm x 91,44cm



0647

DYSZE 47 POMPA WODY 1 POMPA POWIETRZA 1




0665

DYSZE 65 POMPA WODY 2 POMPA POWIETRZA 1



0681

DYSZE 81 POMPA WODY 3 POMPA POWIETRZA 1



SERIA | O700

ORYGINALNA

220,98cm x 220,98cm x 91,44cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 7 miejsc: 2 siedzenia
- › Waga: 2039,43kg pełny | 370,15kg pusty
- › Objętość: 1540 litrów
- › Dmuchawa: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › Lamy chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Klawiatura Gecko K500 Kolorowy ekran (O745)
- › 1 Pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › Klawiatura Gecko K800 Kolorowy ekran (O765-O782)
- › 1 Pompa jednobiegowa: 3 KM | 7 KM (O765)
- › 2 Pompy jednobiegowe: : 3 KM | 7 KM (O782)
- › 1 Fontanna podświetlana
- › 1 Wulkan Jet (O782)

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED




SERIA | O700

ORYGINALNA

220,98cm x 220,98cm x 91,44cm


0747

DYSZE 47 POMPA WODY 1 POMPA POWIETRZA 1





0765

DYSZE 65 POMPA WODY 2 POMPA POWIETRZA 1



0782

DYSZE 82 POMPA WODY 3 POMPA POWIETRZA 1



SERIA | O585

WYKONAWCZA

231,14cm x 231,14cm x 101,6cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 5 miejsc: 2 salony, 3 siedzenia
- › Waga: 2340,64kg pełny | 480,44kg pusty
- › Objętość: 1620 litrów
- › Dmuchawa: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › LAMPY chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Kolorowy ekran klawiatury K1000
- › 1 pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › 2 pompy jednobiegowe: 3 KM | 7 KM
- › 2 podświetlane fontanny
- › 1 dysza Vulcano

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED



WULKAN



SERIA | O585

WYKONAWCZA


231,14cm x 231,14cm x 101,6cm

E585

DYSZE
85

POMPA WODY
3

POMPA POWIETRZA
1



SERIA | E680

WYKONAWCZA

231,14cm x 231,14cm x 101,6cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 6 miejsc: 1 salonik, 5 miejsc
- › Waga: 2340,64kg pełny | 480,44kg pusty
- › Objętość: 1620 litrów
- › Dmuchała: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › Lampy chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Keypad K1000
- › 1 Dual Speed Pump : 3hp | 7bhp
- › 2 Single Speed Pumps : 3hp | 7bhp
- › 2 Backlit Fountains

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED



SERIA | E680

WYKONAWCZA


231,14cm x 231,14cm x 101,6cm

E680

DYSZE
80

POMPA WODY
3

POMPA POWIETRZA
1



SERIA | E770

WYKONAWCZA

231,14cm x 231,14cm x 101,6cm



RÓŻNE OPCJE KOLORÓW, STRONA 26.

CECHY

- › 7 miejsc: 7 siedzeń
- › Waga: 2340,64kg pełny | 480,44kg pusty
- › Objętość: 1620 litrów
- › Dmuchawa: 120 V
- › Prąd: 240 V | GFCI 60 A

ZAWIERA

- › Pokrywa spa 12,7cm/7,62cm
- › Dwukolorowe chromowane dysze
- › Izolacja 2,54-2,54cm/5,08cm
- › Podświetlane zawory sterujące
- › LAMPY chromoterapeutyczne

WYPOSAŻENIE

- › Kolorowy ekran klawiatury K1000
- › 1 pompa dwubiegowa: 3 KM | 7 KM
- › 2 pompy jednobiegowe: 3 KM | 7 KM
- › 2 podświetlane fontanny
- › 1 dysza Vulcano

OPCJE



DŹWIĘK BLUETOOTH



OŚWIETLONE STRUMIENIE



WI-FI IN.TOUCH2



PANEL DOTYKOWY



LINIA WODNA LED



WULKAN



SERIA | E770

WYKONAWCZA



231,14cm x 231,14cm x 101,6cm

E770

DYSZE
70

POMPA WODY
3

POMPA POWIETRZA
1



OPCJE



PODŚWIETLANE STRUMIENIE

PUNKTY ŚWIETLNE DODANE W STRUMIENIACH 7,62CM I 12,7CM SĄ ZSYNCHRONIZOWANE Z CHROMOTERAPIĄ I PODŚWIETLANYMI KONTROLERAMI.



PANEL DOTYKOWY

UNIKALNA TECHNOLOGIA, KLAWIATURA GECKO TO INTUICYJNE DOŚWIADCZENIE. PRAWIE NIESKOŃCZONE PROGRAMOWANIE FILTRACJI



LINIA WODNA

ODROBINA ŚWIETLISTEGO RELAKSU DZIĘKI 11 TRYBOM KOLORÓW ZA POMOCĄ CHROMOTERAPII, PRZEŻYJ WIELOZMYŚŁOWE DOŚWIADCZENIE.




WI-FI / IN.TOUCH 2

ZDALNIE KONTROLUJ USTAWIENIA OD TEMPERATURY WODY DO TRYBU OSZCZĘDZANIA I WIELE WIĘCEJ. OTRZYMUJ POWIADOMIENIA I PRZYPOMNIENIA



BLUETOOTH I DŹWIĘK IN.STREAM

PRZESYŁAJ MUZYKĘ STRUMIENIOWO PRZEZ SWOJE URZĄDZENIE INTELIGENTNE W SPA. STEROWANIE ZA POMOCĄ KLAWIATURY SPA, ZMIANA GŁOŚNOŚCI I ZASIĘGU.



WULKAN

DYSZA VULCANO POZWALA NA MASAŻ OKREŚLONEGO OBSZARU, TAKIEGO JAK UDA, ODCINEK ŁĘDŹWIOWY, BRZUCH LUB STOPY. ZAWÓR DE EKTOROWY KONCENTRUJE MOC POMPY NA TEJ DYSZY.

DOSTOSUJ SWOJE SPA SPOŚRÓD WYŚWIETLONYCH OPCJI.



ARKUSZ PORÓWNAWCZY

	SERIA 300			SERIA 400			SERIA 500C & 500					SERIA 600			SERIA 700			SERIA E		
	0347	0354	0364	0447	0460	0552C	0567C	0578C	0547	0565	0575	0647	0665	0681	0747	0765	0782	E585	E680	E770
Dysze	47	54	64	47	60	52	67	78	47	65	75	47	65	81	47	65	82	85	80	70
Siedzenia	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	5	6	7
Salon	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	N/A	N/A	N/A	2	1	N/A
Podświetlane fontanny	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Dysza Vulcano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	o	•	N/A	o	•	N/A	o	•	N/A	o	•	•	N/A	•
Pompa dwubiegowa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pompa jednobiegowa	N/A	1	1	N/A	1	N/A	1	1	N/A	1	2	N/A	1	2	N/A	1	2	2	2	2
Klawiatura	K500	K800	K800	K500	K800	K500	K800	K800	K500	K800	K800	K500	K800	K800	K500	K800	K800	K1000	K1000	K1000
Kolorowy ekran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dźwięk Bluetooth	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•
Wi-Fi	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•
Podświetlane dysze	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•
Światła chromoterapeutyczne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dmuchawa 120 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linia wodna LED	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•
Klawiatura dotykowa	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•

LEGENDA | **N/A** NIEDOSTĘPNE • ZAWIERA OPCJĘ

OPCJE KOLORÓW

KOLOR SZAFY



MOHOGANY



GRAY MARBLE

PODSTAWA

SPÓD DOSTĘPNY JEST W DWÓCH KOLORACH DO WYBORU.

KOLOR AKRYLU




STORM CLOUD




MIDNIGHT CANYON



STERLING SILVER



SMOKY MOUNTAIN



TUSCAN SUN


WNĘTRZE

DO WNĘTRZ DOSTĘPNYCH JEST PIĘĆ KOLORÓW AKRYLU.

* MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ OPŁATY W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO KOLORU.

PRODUKCJA

Wszystkie nasze spa są testowane w rzeczywistych warunkach użytkowania przez okres 48 godzin. Wodoodporność, uszczelnienia, a także różne funkcje spa są testowane w optymalnych warunkach. Zapewniamy 3-letnią gwarancję na elektronikę i 15-letnią na uszczelnienie powłoki i 5-letnią na konstrukcję.



MUSZLA

Nasze skorupy są termoformowane i laminowane, to połączenie zapewnia doskonałą odporność na upływ czasu.

RAMA

Podwozie wykonane jest z drewna autoklawowego, co oznacza, że jest chronione przed atakowaniem biologicznym i wilgocią

INSULACJA

Izolacja naszych spa jest wzmocniona, co pozwala na bardzo niskie zużycie energii. Aby zapewnić izolację, używamy pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości, wyposażonej w dwie termorefleksyjne powierzchnie.

PODSTAWA

Jej rolą jest podtrzymywanie ciężaru spa, aby zapewnić jego stabilność i równowagę.



SpaKaszuby.pl

ul. Radosna 7, 83-330 Borkowo

+48 732 888 619

+48 574 681 259

biuro@spakaszuby.pl

sale@spakaszuby.pl

KASZUBY